



海老名国分南2丁目Ⅱ A号棟







東側立面図 S : 1/100



南側立面図 S : 1/100



北側立面図 S : 1/100



西側立面図 S : 1/100

115401 海老名国分南2丁目Ⅱ A号棟

株式会社 秀建

製図年月日 2019/09/15
変更年月日

図面名 外壁張り分け図

快適な住まい、ゆとりある暮らし。

shuken
ebie

作成日	2019/09/15	
変更日	2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日	2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日	2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当

外観



パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合があります。またパースの外構や雨樋など反映されない箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を優先致します。

付柱<KMEW>ウォールライン・親水
(釘留め用)
ティンバー120A



MWクリアホワイトK/WW442B

屋根<KMEW>コロニアルクアッド



ウォルナット・ブラウン/CG241W

~外壁性能~
親水コート
附着した汚れを雨水で繰り返し落とし落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて雨で洗い落とします。

外壁：部分張り：標準

ベース[横張り]<KMEW>セラディール・親水14
ソティール14

親水コート付



MWオータムホワイト / CW1111GC

アクセント[横張り]<KMEW>エクセレージ・親水14
ルキナストーン

親水コート付



QWハーモニーグレー / EW2173K

■バルコニー内側：ベースサイディング

破風<ニチハ>
アウトィGLシリーズ
(塗装品)
破風210mm/鼻隠し180mm



イメージ写真

ラフティホワイト / JA1*721

雨樋<Panasonic>
グランスケアPGR60型
(たて樋：丸型φ60)



ミルクホワイト/MQG0130

オーバーフローキャップ
<アイユ>
オーバーフロー管カバー
SOC-1
(ステンレス製)



イメージ写真
シルバー色のみ

軒天<ニチハ>軒天12 スチップル調・
木目調(無孔版) 12mm 塗装品



標準色
シエルホワイト/YL121

玄関上部のみ
ティンバーベージュ/YL141

イメージ写真

軒裏換気金物<日本化学産業>
ステンレス製軒天換気金物



標準色
ホワイト/WH

イメージ写真

オーバーハング金物<Joto>
オーバーハング(穴ありタイプ)



WT

ホワイト/WT

イメージ写真

土台水切り<Joto>
防鼠付通気水切り(鋼板製)



WT

ホワイト/WT

イメージ写真

物干し<LIXIL>
壁付物干金物(可動式)



シャイングレー/K

イメージ写真

ポーチ・玄関タイル
<アイコトリョウワ>
マディソン300角
(施釉B1・磁器質タイル)



MD-300S/03

イメージ写真

換気フード<Panasonic>



サイドアップ
水切板

イメージ写真

防火仕様：深型パイプフード
(防火ダンパー付)

キッチン以外
FY-MFX043
φ100

ステンレス製

キッチンのみ
FY-MFAA063
φ150

アルミ製

サッシ<LIXIL>防火戸FG-H

室外側：
シャイングレー/K



シャイングレー/K

室内側：
プレシャス
ホワイトP/F



※バルコニー笠木はサッシ色と
同色となります。

イメージ写真

玄関ドア
<LIXIL>ジェスタ2防火戸(K2仕様)

P20型
チェリーウッド/CF

F10型バーハンドル
室外側 室内側



プラスト / ダークブラウン
シルバー (木目調)



作成日	2019/09/15
変更日	2019/**/**
変更日	2019/**/**
変更日	2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当

内装

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

床<WOOD ONE>コンビットリアーージュ152 木目柄

カラー
ホワイト色/WH

■床見切り材：ホワイト色/WH

建具<WOOD ONE>ソフトアートシリーズ

汚れが付きにくく、拭き取りやすい。

汚れ防止樹脂によって汚れが付きにくく、拭き取りやすくしています。

デザイン
リビングドア：F-IFデザイン (縦木目)
その他：F-CR, FTデザイン (縦木目)

カラー
グレージュ色/GE
(枠：パールホワイト/PW)

ドアストッパー<WOOD ONE>

イメージ写真

カラー
扉側：シルバー
床側：シルバー

窓枠材<WOOD ONE>

イメージ写真

カラー
ホワイト色/WH

笠木(キッチン・和室上がり框・階段)<セブン工業>ゴム集成材

キッチン笠木 イメージ写真

カラー
グレージュ色近似色

集成材の特徴
節や色にバラつきがあります。

建具デザイン ※各イメージ写真

カラーは全て建具欄をご確認下さい。
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。

玄関収納 (グレージュ色) W=1600 セパレートタイプ

リビング

洋室A~C LD~廊下

1,2階トイレ 洗面脱衣

パントリー 押入・各収納

ハンドル・取っ手 <ベーシック仕様>

※引き戸も同じデザイン

※扉枚数によりサイズは実際と異なります。

収納棚<藤山>フィットラック

カラー
【TSセット】

棚・金具：ホワイト

階段<WOOD ONE>LV階段
チェルード/手すり丸型 M35+金具

カラー
踏み板：ホワイト色/WH
蹴込み板・側板：ホワイト色/WH



手すり：ホワイト色/WH
金具：シルバー/S

イメージ写真

巾木材<WOOD ONE>
ソフトアートシリーズ

イメージ写真

カラー
ホワイト色/WH



床下点検口 樹脂枠<Joto>

パントリー床下点検口
アイボリー/IV

洗面脱衣床下点検口
アイボリー/IV

イメージ写真

天井点検口<Joto>
高気密型天井点検口
オフホワイトのみ

イメージ写真

畳縁<高田織物>大宮縁

カラー
オールウェイズ No.62

イメージ写真

作成日 2019/09/15	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当

設備

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

キッチン

<クリナップ>STEDIA(ステディア)

引出し収納と足もと収納でたっぷりストック、すっきりキレイに。 見えない部分まで上質ステンレス。だから、清潔、長寿命、エコロジー。

構造自体がステンレス
レールもステンレス
扉もステンレス
裏板もステンレス

<p>食器洗い器 ZWP45R14LDS-T</p> <p>浅型</p>	<p>WGシンク</p> <p>クリンラック</p> <p>ステンレスシンクは、汚れを素早く落とし、美しさが長持ちします。人工大理石のキッチンカウンターもステンレスシンクとのマッチングでシャープなデザインです。 ※引き出しの底板には、お手入れのしやすいメラミン化粧板を使用しています。</p>	<p>フラットスリムレンジフード</p> <p>凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。</p> <p>お手入れしやすい内面形状</p>
<p>引出し：底板メラミン</p>	<p>85cm：カウンターの高さは85cmです。</p>	<p>全ロセンサー付コンロ ZGFNK6R14QSE-T 【水無し片面焼き】 キズに強いホーロー製のベシックタイプ。</p>

<p>扉</p> <p>エルムモカ</p>	<p>キッチンパネル</p> <p>クリアホワイト</p>
<p>取っ手</p> <p>ロングバー取っ手(シルバー)</p>	<p>ワークトップ</p> <p>サンドホワイト</p>

システムバス

<TOTO>サザナ Pタイプ

イメージ写真

壁：ベース	壁：アクセント
マット	
ベーススホワイト	ノルディグレイウッド
アクセントパネル：鏡側壁面	

カウンター/収納棚/カバー水栓

ホワイト

浴槽

ホワイト

エプロン

ホワイト

床

ホワイト(ほっかり床/タイル調)

照明

シーリング照明(LED・電球色)

アクセントパネル：鏡側壁面

エアインクリックシャワー(メタル調)+2WAYタッチ水栓

大幅節水でも量感たっぷり。秘密は空気を含んだ大粒の水。

お湯の出し止めが、立っても座ってもワンタッチ操作

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚

美しいカーブと全身を包み込むような柔らかさが、心地よい入浴感をもたらします。

お掃除ラクラクで清潔に保つ工夫がいっぱい！ スッキリドア

カビの原因となるゴムパッキンを無くしたドア。お手入れ簡単。
※開き戸三方枠(洗面側)
<Joto>樹脂製枠材：ホワイトのみ

お掃除ラクラク排水口

すっきり形状の排水口

らくポイヘアキャッチャー

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

断熱構造ですとあったか
魔法Uん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)
4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます。

洗面化粧台

<TOTO>オクターブ

イメージ写真

<p>スマート棚</p> <p>手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きスペースとして使えます。</p>	<p>たっぷり収納</p> <p>収納量が大幅にアップした新開発の大容量キャビネット</p>	<p>ベーシックLED照明エコミラー</p> <p>ヒーターなしでもくもりにくい省エネだから安心。LEDは長寿命なので経済的。</p>
<p>ラクラクスマート水栓</p> <p>ソフトハンドシャワー シャワー(泡まつ) 様々な機能をスマートな直線形状の水栓に集約しました。エアインシャワー・エコシングル水栓で、エコと節約に貢献します。</p>	<p>奥ひろ収納 奥ひろし</p> <p>排水管を奥側に納めたので、収納スペースを広く確保！ 抜群の収納スペースを誇り、大きな物も余裕で収まります。</p>	<p>鏡裏はすべて収納スペース 鏡裏収納部には充電に便利なコンセントを設置しています。</p>
<p>カウンター</p> <p>ホワイト</p>	<p>まいにちキレイ</p> <p>水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる</p>	<p>エコミラーは、くもり止めコートをほどこし、電気を不要にしたエコ仕様。点けたり消したりする手間も省けます。</p> <p>CO2 年間 約14kg 削減 電気代 年間 約829円 お特</p>

一時置きエリア 水ためエリア

泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイになります。薄く端正なフォルムに仕上げた、スリムフォルムカウンターでシャープな印象に。

<p>扉</p> <p>パナシェホワイト</p>	<p>鏡面</p>	<p>取っ手はタオル掛け併用となります。</p>
--------------------------	-----------	--------------------------

トイレ (1, 2階共通)

<TOTO>ウォシュレット一体形便器 ZJ

イメージ写真

1階	2階
ホワイト	ホワイト

紙巻器

タオル掛け

※キャップカラー(ライトグレー/バステルピンク/ベージュ)付属

お手入れカンタン

奥までぐるーっとフチなし「スゴフチ」と渦を巻くような「トルネード洗浄」でいつも清潔を保てます。

スゴフチ

トルネード洗浄

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。

使う前のひと工夫「プレミスト」

便座に座ると自動で便器にミスト(水道水)をふきつけて水のクッションを作ります。

水と相性のよいセフィオンテクト便器だからミストが便器表面に広がり、汚れをつきにくく落ちやすくします。

内部 吹出グリル

<Panasonic> 24時間換気

天井面 FY-GPP023	床面 FY-GWF023
ホワイト	ホワイト

備考欄

作成日 2019/09/15	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当

照明

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

L品番: Panasonic

玄関ポーチ

LED内蔵 NEW

LSEW2005LE1 (100V) 消費電力6.2W 入力電流0.11A 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

玄関

FreePa LED内蔵 高気密SB

ON/OFF型

LSEBC5049LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

ホール・キッチン横 2階廊下・トイレ

LED内蔵 NEW 高気密SB

LSEB9502LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

キッチン手元灯・WIC 洗面脱衣

LED内蔵 NEW 高気密SB

LSEB9501LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

キッチン

LED内蔵 NEW 高気密SB

LSEB9505LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

階段

LED内蔵 NEW

LSEB4033LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

洋室A

LED内蔵


LSEB1080K (100V) 電球色(2700K) Ra83

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

リビング/ダイニング 和室/洋室B・C

オプションになります。

※人感センサー付き



1st FLOOR

2nd FLOOR

<パナソニック>テレビドアホン 1-1タイプ VL-SE30XL

- ハンズフリー** 手がふさがっている時などにボタンワンタッチで応答。モニターに向かって手放しでお客様とお話できます。
- モニター機能** 玄関先の様子を音と映像で確認できます。(室内の音は聞こえません。)
- 録画機能** 留守中の来訪者画像を、30件まで静止画で自動録画します。
- LEDライト** 夜の来客でも見やすいライト搭載。(カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります。)



LEDだから 瞬時に100%点灯

POINT: 明るくなるまで時間がかかる 蛍光灯の短所を解消

虫が寄りつきにくい光

LEDは、虫が好む紫外線の光をほとんど含まないので、虫が寄りつきにくく、玄関など屋外照明に最適です。



イメージ写真 ※実際の商品と異なります。

作成日 2019/09/15	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				

外構


■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

外 構

エントランスポール<ユニゾン>ファミアージュ アクシスS

本体：ホワイト
 タイル：ミルクホワイト
 照明器具：エコルトウォールライト
 (オフホワイト/EA 01017 42)
 ポスト：プラスト(シルバーチーク)
 ※上入れ前出し/鍵付き/右吊元・左ロック



ポスト



照明器具



仕様

●透明感のあるガラス素材で深みのある艶やかな手触りを再現しました。



●強化ガラスを採用
 同じ厚みのフロート板ガラスの約6倍の強度を持っているため、安心して屋外で使用していただけます。また、お手入れがしやすく、長く美しさを保つことができます。

●化粧パネル(取出扉)のデザイン
 あえて、取手を設けず化粧パネルは形の美しさを最大限活かしたテーパークリックのデザインが手がかりになります。



※実際は右吊元・左ロックになります。

※インターホンは実際と異なります。
 ※表札は表札ラインナップからお選び頂けます。

外水栓<トーションコーポレーション>コルネット

蛇口：万能ホーム双口水栓
 (メッキ色)




水栓柱：コルネット
 (ステン色)



ガーデンパン：丸(アイボリー)

土間コンクリート：刷毛引き仕上げ



草目地 W=100:タマリユウ



レンガ<東洋工業>シャルドブリックパイブ【198×98×60】



シャルドブラウン

【カド欠けについて】
 アンティーク感を出すために、写真のような商品が入る場合もございます。ご理解の上、ご使用ください。



【黒い粒のバラツキ】

意匠面の黒い粒の量は商品毎に大きく異なります。また、黒い粒の無い商品もございます。商品の黒い粒の柄の指定はできません。小口仕上げタイプは黒い粒が2面から4面にあるものがあります。(シャルドホワイト、シャルドブラウン、シャルドローズ)



作成日 2019/09/15	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				



■注意事項■

ク ロ ス

	天井	壁		天井	壁	床	
玄関・ホール	9559	9559	洗面脱衣	9559	ベース:9559 アクセント:9562	5087	
LDK・和室 パントリー 【押入含む】		ベース:9559 アクセント:9569	1階トイレ	9589			5138
廊下・階段 【収納含む】		ベース:9559 アクセント:FE6131	2階トイレ				
洋室A・WIC		ベース:9559 アクセント①:9578 アクセント②:FE6131	クロスボード依頼 株式会社サンゲツ 出井様 御中 2019年 月 日までお願い致します。 株式会社 秀建 担当:安部		天井・壁:クロス<サンゲツ>SP 壁:FEクロス<サンゲツ>FINE 床:クッションフロア<サンゲツ> H-FLOOR2018-2020		
洋室B・C 【収納含む】		9559					

MEMO

作成日 2019/09/15	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**


工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当




■注意事項■

※クロス張り分け用の図面となります。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

赤ライン:壁アクセントクロス/アクセントクロス① * 青ライン:アクセントクロス② * 緑範囲:天井アクセントクロス * 緑矢印:天井ロール(柄)方向



First Floor Plan



Second Floor Plan

アクセントクロス②

アクセントクロス①