

海老名中新田3丁目 A号棟




**The small  
paper basket<sup>TM</sup>**


This small paper basket  
is made of wax paper,  
a greaseproof paper  
mainly used to wrap food.  
Size: 5.9 x 10.8 inches  
with 3.5-inch side gussets.  
Paraffin inside layer.  
Capacity: 0.96 gal.  
Made in United States.




担当:山田  
日付:2019/11/24




東側立面図 S : 1/100



南側立面図 S : 1/100



北側立面図 S : 1/100



西側立面図 S : 1/100

114101 海老名中新田3丁目 A号棟

株式会社 秀建

Ver. 2019

準防火地域

用途地域/建蔽率/容積率  
第一種住居地域/60/160

製図年月日 2019/11/24

変更年月日

図面名

外壁張り分け図

快適な住まい、ゆとりある暮らし。

shuken  
ebie

作成日 2019/11/24	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当

外観



パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合があります。またパースの外構や雨樋など反映されない箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を優先致します。

屋根<KMEW>コロニアルクアッド



ウォルナット・ブラウン/CC241W

～外壁性能～

親水コート

雨で汚れを洗い流す親水コート。水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

外壁:部分張り:標準

ベース[横張り]<KMEW>エクセレージ・親水14 スレッドストーン

親水コート付

QWニュアンスホワイトB/EW1921H

アクセント①[横張り]<KMEW>セラディール・親水14 板木目14

親水コート付

MWボワメープル/CW1836GC

アクセント②[横張り]<KMEW>エクセレージ・親水14 スレッドストーン

親水コート付

QWニュアンスブラウンB/EW1925H

■バルコニー内側:アクセント①サイディング

破風<ニチハ>アウティGLシリーズ(塗装品) 破風210mm/鼻隠し180mm




イメージ写真

ラフティホワイト/JA1\*721



ミルクホワイト/MQG0130

オーバーフローキャップ<アイユ>オーバーフロー管カバーSOC-1(ステンレス製)



イメージ写真 シルバー色のみ イメージ写真

軒天<ニチハ>軒天12 スチップル調(無孔版)12mm 塗装品



標準色 シェルホワイト/YL121 イメージ写真

軒裏換気金物<日本化学産業>ステンレス製軒天換気金物



標準色 ホワイト/WH イメージ写真

オーバーハング金物<Joto>オーバーハング(穴ありタイプ)



AG アンバーグレー/AG イメージ写真

土台水切り<Joto>防鼠付通気水切り(鋼板製)



AG アンバーグレー/AG イメージ写真

物干し<LIXIL>壁付物干金物(可動式)



標準色 シヤイングレー/K イメージ写真

ポーチ・玄関タイル<アイコトリョウワ>マディソン300角(施釉B1・磁器質タイル)



MD-300M/81 イメージ写真

換気フード<Panasonic>



防火仕様:深型パイプフード(防火ダンパー付)



キッチン以外 FY-MFX043 Φ100 ステンレス製  
キッチンのみ FY-MFAA063 Φ150 アルミ製

サッシ<LIXIL>防火戸FG-H



室外側:シヤイングレー/K



室内側:プレシヤス ホワイトP/F



※バルコニー笠木はサッシ色と同色となります。

イメージ写真

玄関ドア<LIXIL>ジェスタ2防火戸(K2仕様)

P20型 オーク(浮造り調)/HD

F1C型バーハンドル 室外側 室内側



プラストシルバー/ダークブラウン(木目調)



作成日 2019/11/24		工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**	浦野	安部	金子	山田	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					

# 内装

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。  
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。  
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

### 床<LIXIL>ラシッサ D フロアアース

機能一覧

- Foot feel フットフィール 仕上げ
- 色むら・色退い 防止
- キズに強い
- 彩色、着色 にくい
- 耐干耐れ
- お掃除かんたん
- ノンワックス
- 滑り防止
- ホルムアジド対応仕様
- 耐キズコート
- 抗菌
- 床暖房対応
- ホットタペスト OK
- 上履用



イメージ写真

チェスナットなど木目がハッキリとした環孔材が持つゴツゴツとした触感を表現。木目を際立たせる日本伝統の浮造(うづくり)技法により、強い立体感と素朴な味わいのある床材に仕上げました。

カラー



チェスナットF/DX

### 建具<LIXIL>ラシッサD パレット

デザイン  
リビングドア:LGJデザイン  
その他:LAAデザイン  
※ハンドル/丁番はパレットに統一 ※玄関収納W1600セパレートタイプ

カラー



ナチュラルオーク/DK

### フラットドアストッパー<LIXIL>

カラー

扉側:シャインニッケル  
床側:シャインニッケル



イメージ写真

### 窓枠材<LIXIL>ラシッサ



イメージ写真

カラー

プレシャスホワイト(木目なし)/Y

### 笠木(キッチン/階段)<セブン工業>ゴム集成材



キッチン笠木 イメージ写真

カラー

ナチュラルオーク柄近似色

\*集成材の特徴\*  
節や色にバラつきがあります。

### 建具デザイン ※各イメージ写真

カラーは建具詳細箇所をご確認下さい。  
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。

玄関収納



リビング



洋室A,B,C



洗面脱衣・トイレ



明かり窓付  
開き戸も同じデザイン

各収納・パントリー



※サイズは実際と異なります

カラーイメージ写真  
[間取り・形状は異なります]

ハンドル/丁番はパレットデザインになります。

### 収納棚<藤山>フィットラック【TSセット】

カラー



棚・金具:ホワイト

### 階段材<LIXIL>ベーシックタイプ(スリッパ止め仕様)手すりラウンドタイプ

カラー

踏み板  
:チェスナット/DX  
蹴込み板・側板  
:プレシャスホワイト/Y

手すり:クリエペール/PP  
金具:シャインニッケル



イメージ写真



### 巾木材<LIXIL>ラシッサ



イメージ写真

カラー

プレシャスホワイト(木目なし)/Y



### 床下点検口 樹脂枠<Joto>



イメージ写真

### 天井点検口<Joto>高気密型天井点検口 オフホワイトのみ

1階廊下収納内床下点検口  
アイボリー/IV

洗面脱衣床下点検口  
アイボリー/IV



イメージ写真

作成日 2019/11/24		工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					

# 設備

## ■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

## キッチン

### <タカラスタンダード>オフェリア



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

#### うちにもホーロートレイ(シンク下のみ)



空きスペースの有効活用で収納量大幅UP

#### フラップ包丁差し




シンク前に便利な包丁差し付

#### 加熱機器 ホーロートップコンロ



T34V-60T  
水無片面焼きグリル



温度センサー  
・天ぷら油過熱防止  
・立ち消え安全  
・消し忘れ消火  
・焦げつき消火



#### 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利  
3段階にクリック感のあるレバーハンドルで、勢いの微調整が簡単

JA497MN

#### ビルトイン食器洗い乾燥機 EW-45R2S ※下部収納あり



- スリムデザイン
- 除菌洗浄・乾燥機能
- ドライキープ機能
- 予約タイマー付き
- 「ワンアクションフラットドア」
- フィルターお手入れランプ付き
- カラーナビ食器カゴ
- 食器点数：40点

扉  TYU2250C	キッチンパネル  ロッシュホワイト
取っ手  GSシリーズ：ブラック	ワークトップ  ソリッドホワイト

シンク アクリル人造大理石シンク  小物置き 天板との段差やスキ間がないので、見た目スッキリお掃除簡単。 ホワイト
--

## システムバス

### <タカラスタンダード>リラクシア



イメージ写真


壁パネル カラー  ウッドホワイト イメージ写真 アクセントパネル：一面デザイン
--

#### カウンター・水栓(洗い場用水栓)



ホワイト

サーモスタット  
SB18520S  
シャワーヘッド  
エコシャワー手元止水



ホワイト

FRP浴槽  
ラウンドタイプ



ホワイト



ホワイトグレー




フラット天井 照明W (LED) 1灯

### 地震に備える 耐震システムバス

震度6相当の振動実験で、優れた耐震性を証明。  
タカラスタンダードの浴室は、振動実験装置を用いた実験で、震度6強相当の振動を1分間加えても倒壊することはありませんでした。この優れた耐震性が、心からくつろげるお風呂環境をつくっているのです。

丈夫なパネル同士を金具で固定し、強度をアップしています。  
浴室パネル同士を金具で固定することで強い構造を実現。地震の振動に耐えるだけでなく、長年の使用にも優れた耐性を発揮します。



### 高品位ホーロー

お手入れカンタン！  
浴室の壁はすべて「高品位ホーロー」。表面をガラス質でコーティングしているため、カビや湿気が染み付かずお手入れラクラク。



### トータル保温

浴室をしっかりと包み込んで、あたたかさを逃がさない！



※洗い場保温材はオプションです。

### ドア

開き(ホワイト) ハッキンレス

※開き戸三方枠(洗面側) <Joto>樹脂製枠材：ホワイトのみ

## 洗面化粧台

### <タカラスタンダード> エリシオ



イメージ写真

カウンター形状  ハイバックカウンター 水ハネをしっかりガードする一体成型のカウンター
台輪カラー  ホワイトのみ

#### 洗面下台 収納タイプ



洗面本体間口：75cm  
ボウル高さ：80cm  
扉タイプ 背の高いものもスッキリ収納できます。

#### 3面鏡 (LED仕様)



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを確保。

扉/引き手  TYU2250C	カウンター  KT03Pシリーズ(シルバー) ※タオル掛け併用となります。
-----------------------	--

水栓 シングルレバーシャワー水栓 エコタイプ仕様  KXS370GE-TTN
--

## トイレ (1, 2階共通)

### <LIXIL> ベーシアシャワートイレ【フチレス】サイホン便器+タンク(手洗付)



イメージ写真



紙巻器  
※紙巻器カラーは便器カラーと同色になります。

■キレイ便座  
汚れが入りやすい目がありませんか。新素材により気になる便座裏の汚れもサッと拭き、お掃除ラクラク。

■キレイ機能

アクアセラミック  
汚物よごれがツルツルと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年クリーン  
水のチカラで、ずっと続く  
AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄  
強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状  
フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

1階  ピュアホワイト	2階  ピュアホワイト
-------------------	-------------------

■しっかりエコ  
エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

## 内部 吹出グリル

### <Panasonic> 24時間換気

天井面 FY-GPP023  ホワイト	床面 FY-GWF023  ホワイト
------------------------------	-----------------------------

## 備考欄

作成日 2019/11/24		工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					



■注意事項■

---



---

ク ロ ス

	天井	壁		天井	壁	床
玄関・ホール・廊下 【収納含む】	877	ベース:877 アクセント:BB1250	洗面脱衣	877	ベース:877 アクセント①:838 アクセント②:BB1417	2188
LDK・パントリー			1階トイレ			
階段			2階トイレ			
洋室A 【収納含む】	885	ベース:886 アクセント:834	クロスボード依頼  シンコール株式会社 寺田様  2019年 月 日までお願い致します。  株式会社 秀建 担当:山田		天井・壁:クロス<シンコール>SL+PLUS 壁:BBクロス<シンコール>BEST  床:クッションフロア<シンコール> Ponleum2019-2020	
洋室B 【収納含む】						
洋室C 【収納含む】						

MEMO

MEMO

作成日 2019/11/24	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				

クロス  
張り分け図

■注意事項■

-----



-----

ク ロ ス

赤ライン:アクセントクロス/アクセントクロス①  
 緑ライン:アクセントクロス②  
 青⇄:床ロール【柄】方向

アクセントクロス①

アクセントクロス②



First Floor Plan

Second Floor Plan

クロス張り分け用の図面となります。  
 承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

作成日 2019/11/24		工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**					

照明

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。  
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。  
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

L品番: Panasonic/A品番: KOIZUMI



イメージ写真

● 玄関ポーチ

LED内蔵 NEW 高気密SB

○LSEW4031LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

埋込穴φ100・埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅96・高さ322・出しろ97・重0.6kg

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●防雨型

●LED交換不可

●調光不可

●電球色

● 玄関、ホール/廊下  
キッチン手元灯/洗面脱衣

LED内蔵 NEW 高気密SB

○LSEB9501LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83

埋込穴φ100・埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●LED交換不可

●調光不可

●電球色

● キッチン

LED内蔵 NEW 高気密SB

○LSEB9504LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83

埋込穴φ100・埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●LED交換不可

●調光不可

●電球色

● 階段

LED内蔵 NEW

○LSEB4032LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83

埋込穴φ100・埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅135・高さ135・出しろ90・重0.5kg

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●LED交換不可

●調光不可

●電球色

● トイレ

LED内蔵 NEW

○AH 42162 L 電球色

埋込穴φ100・埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅135・高さ135・出しろ90・重0.5kg

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●LED交換不可

●調光不可

●電球色

● 洋室A

LED内蔵

○LSEB1080K (100V) 電球色 (2700K) Ra83

埋込穴φ100・埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅500・高さ117・重1.6kg

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)


●LED交換不可

●調光不可


●電球色

● リビング/ダイニング  
洋室B,C

オプションになります。



1st FLOOR



2nd FLOOR

<パナソニック>テレビドアホン 1-1タイプ VL-SE30XL

**ハンズフリー** 手がふさがっている時などにボタンワンタッチで応答。モニターに向かって手放しでお客様とお話できます。

**モニター機能** 玄関先の様子を音と映像で確認できます。(室内の音は聞こえません。)

**録画機能** 留守中の来訪者画像を、30件まで静止画で自動録画します。

**LEDライト** 夜の来客でも見やすいライト搭載。(カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります。)

奥行きすっきり 奥行 約29mm

Planning Advice

用途によって適した光色があります

電球色 落ち着いたくつろげる空間	温白色 落ち着きと活気を両立させたい空間
昼白色 さわやかで活気ある、明るさ重視の空間	昼光色 文字が読みやすく読書や学習におすすめの空間

※器具スタイルによって光色のラインアップが異なります

作成日 2019/11/24	
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**
変更日 2019/**/**	変更日 2019/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				

外構

■注意事項■

---



---

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

外 構

エントランスポール<トーチンコーポレーション>アン フィノ350



- ・本体：アン フィノ350/GW-UN-FN350-WH(ホワイト)
- ・ポスト：アン ブランシュ
- ※上入れ前出し仕様/右吊元・左ロック/つまみ付シリンダー錠
- ポスト本体/PO-UN-KITR-WH(ホワイト)
- 装飾パネル/PO-UN-BRA-IV(アイボリー)
- ・照明：ティンク/ML-F19-BK(ブラック)

照明器具



イメージ写真



ポスト

仕様

投函口

取出口

つまみ付シリンダー錠

左吊元・右ロック

※実際は右吊元・左ロックになります。

イメージ写真

イメージ写真  
※表札はラインナップからお選び頂けます。

外水栓<トーチンコーポレーション>サガン

- 水栓柱：サガン/SC-SAG-IV (アイボリー)
- 蛇口：横水栓十字ハンドル/JA-K13-E (鑄肌)
- ガーデンパン：トレビ丸/GPT-MG-IV (アイボリー)



イメージ写真

フェンス<YKKap>イーネットフェンス3F型(※水平地用) T80(高さ80cm)



イメージ写真

プラチナステン

※GBブロックはイメージと異なります【化粧なし】

土間コンクリート：刷毛引き仕上げ



イメージ写真

草目地 W=100:タマリユウ



イメージ写真



砂利目地 W=150:白砕石



イメージ写真

