




海老名門沢橋5丁目Ⅱ D号棟




担当：山田
日付：2020/06/11




東側立面図 S : 1/100



南側立面図 S : 1/100



北側立面図 S : 1/100



西側立面図 S : 1/100

116404 海老名門沢橋5丁目Ⅱ D号棟	Ver. 2020	製図年月日 2020/06/11	図面名 外壁張り分け図	快適な住まい、ゆとりある暮らし。 shuken ebie
	準防火地域	変更年月日		
株式会社 秀建	用途地域/建蔽率/容積率			
	第一種住居地域/60/180			

作成日 2020/06/11		工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					

外観



パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合があります。またパースの外構や雨樋など反映されない箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を優先致します。

屋根<KMEW>コロニアルクアッド

ネオ・ブラック/CC262W

外壁:部分張り:標準

ベース[縦張り]<ニチハ>モエンサイディング-M14 シンプルライン

マイクロガード付

レモードMGホワイト/MFX231C

アクセント[縦張り]<ニチハ>モエンサイディング-M14 シンプルライン

ゼスティネイビーII/MDX2323A

■バルコニー内側:ベースサイディング
■中間水切りあり:ベースサイディング近似色

破風<ニチハ>アウティGLシリーズ(塗装品)

破風210mm/鼻隠し180mm

ラフティブラック/JA1*714

雨樋<Panasonic>グランスケアPGR60型(たて樋:丸型φ60)

ミルクホワイト/MQG0130

オーバーフローキャップ<アイユ>オーバーフロー管カバーSOC-1(ステンレス製)

シルバー色のみ

軒天<ニチハ>軒天12 スチップル調(無孔版)12mm 塗装品

標準色 シェルホワイト/YL121

軒裏換気金物<日本化学産業>ステンレス製軒天換気金物

標準色 ホワイト/WH

オーバーハング金物<Joto>オーバーハング(穴ありタイプ)

ホワイト/WT

土台水切り<Joto>防鼠付通気水切り(鋼板製)

ホワイト/WT

物干し<LIXIL>壁付物干金物(可動式)

ナチュラルシルバー/D

ポーチ・玄関タイル<アイコトリョウワ>マディソン300角(施釉B1・磁器質タイル)

MD-300M/86

換気フード<Panasonic>

キッチン以外 FY-MFX043 Φ100

キッチンのみ FY-MFAA063 Φ150

サッシ<LIXIL>防火戸FG-H

室外側: ナチュラルシルバー/D

室内側: プレシャスホワイトP/F

※バルコニー笠木はサッシ色と同色となります。

玄関ドア<LIXIL>ジェスタ2防火戸(K2仕様)

M28型 グレイッシュオーク/EG

F1C型バーハンドル

室外側 室内側

プラストシルバー/ダークブラウン(木目調)

作成日 2020/06/11	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				

内装

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

床<Panasonic> ベリテイスフローア-S eタイプ

油汚れも拭き取りやすく、おそうじ簡単。ワックスがけをしなくても、美しさ長持ち。*

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。汚れや傷がつきにくい表面仕上げ。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材。油汚れや食べこぼしなどもさっと拭くだけ。

*3 使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。



建具<Panasonic> ベリテイス スタンダードタイプ

傷や汚れに強いベリテイスシート
汚れを寄せ付けない硬化コーティングをプラス。傷への強さも併せて実現しています。

汚れに強い 傷に強い

マジックの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。

スチールウールでこすってもほとんど傷つきません。

デザイン

リビングドア: WCデザイン * その他: PA・TAデザイン
玄関収納: W1200(セパレートタイプ)

カラー




しっくいホワイト柄/PY ハンドル・丁番・取っ手: オフブラック/BK

窓枠材<Panasonic> ベリテイス

イメージ写真



カラー




しっくいホワイト柄/PY

笠木(階段) カウンター(洗面脱衣/ステイ/コーナー/キッチン) <セブン工業> ゴム集成材

キッチン笠木 イメージ写真



カラー



しっくいホワイト柄近似色

集成材の特徴 節や色にバラつきがあります。

建具デザイン ※各イメージ写真

カラーは建具欄をご確認下さい。
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。

玄関収納 リビング ステイ/コーナー 洋室A,B,C トイレ・洗面脱衣 キッチン～洗面脱衣 各収納



しっくいホワイト柄

※サイズは実際と異なります

収納棚 <藤山> フィットラック [TSセット]

カラー



棚・金具: ホワイト

【ランドリー棚セット】

カラー



棚・金具: ホワイト

ブラケット(2個) <杉田エース>

カラー



ホワイト/BTK-480W

フラットドアストッパー <Panasonic>

カラー



扉側: サテンシルバー色
床側: サテンシルバー色

イメージ写真

※一段目の上がりが斜めになる為、1段目の蹴込み板に巾木材が廻る場合があります。

階段<Panasonic> ベリテイス スタンダードタイプ/ストロングバー

カラー



踏み板: ウォッシュドオーク柄/ET
蹴込み板・側板: しっくいホワイト柄/PY

イメージ写真


手すり: しっくいホワイト柄/PY
金具: オフブラック色/BE

巾木材 <Panasonic> ベリテイス

イメージ写真



カラー



しっくいホワイト柄/PY

床下点検口 樹脂枠<Joto>

キッチン床下点検口

NL ナチュラル/NL



洗面脱衣床下点検口

IV アイボリー/IV

イメージ写真

天井点検口<Joto> 高気密型天井点検口 オフホワイトのみ

イメージ写真

First Floor Plan

Second Floor Plan

作成日 2020/06/11	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当

設 備

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

キッチン

<LIXIL>システムキッチン AS

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

■スキットシンク

「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。

水ハネ音が静かな静音設計。
ステンレス排水口
まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が逆です。

汚れをあげず、すばやくキャッチ！
ナイアガラフローで、お手入れがラクに。

水流の広がりを抑えて、すばやく段差に流し込むナイアガラフロー方式。

シンク底面の傾斜
大 ← 小 →
傾斜が大きい ※図はイメージ。

■食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース:6コース
【主な機能】
予約タイマー リフト&ホスティング
乾燥キープ 低温乾燥

※下部収納あり
浅型タイプ(パネル材仕様)
MP4SR37JEM

■人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

手前の水返し 優れた耐熱性 汚れが染み込みにくい。 一ト形状に。

■キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのパリエーションも豊富にご用意しています。

■ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm
身長180cm

ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ガスコンロ

【フェイス、シルバー、トップグレー】
シンク収納機能付
3口コンロ・ホーロートップタイプ
H1633A08HVX

■水栓金具

タカギ製 JA497MN

■レンジフード

【主な機能】
LED照明 お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

金属扉付 シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ ADR934S1RW

扉 AEシリーズ: ミストホワイト	キッチンパネル ラフサンドホワイト
取っ手 ミドルハンドルH:ブラック	ワークトップ ベーシックホワイト

システムバス

<LIXIL>アライズ Zタイプ

イメージ写真 ※開き戸三方枠(洗面側)
<Joto>樹脂製枠材:ホワイトのみ

アクセントパネル:

鏡側壁面

壁: ベース ホワイト(マット)	壁: アクセント ウッドグレインライト
-------------------------	----------------------------

アクセントパネル: 鏡側壁面

床 ホワイト(キレイスーパーフロア)	シャワーヘッド ホワイト
浴槽 ホワイト	エプロン ホワイト
カウンター ホワイト	照明 コーナーパネルライト(LED・電球色)

■換気設備

効率的な乾燥で、省エネ性能アップ。

サイドブロー機構 風乾燥モード*

24: 常時換気機能付
ランドリーパイプ(ホワイト)1本付
100V換気乾燥暖房機 UFD-111A

※1 逆転機稼働の30分間はヒーターを使用して、衣類をふんわりと仕上げます。

■くるりんポイ排水口

浴槽からの排水 ヘアキャッチャー
排水トラップ
排水
うず流

※イラストはイメージ
※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

■キレイドア

カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

キレイドア断面図
浴室側 洗面室側
パッキンなし 樹脂パネル

■サーモバスS

4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。
お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

保温組フタ 組フタ保温材
浴槽保温材

※イメージ図です。
薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト>

洗面化粧台

<LIXIL>MV

イメージ写真

■キレリアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレリアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレリアップカウンター
※写真はイメージです。

■キレリアップ水栓

上から水が出るキレリアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレリアップ水栓

吐水切替
シャワー吐水 整流吐水

ホース収納式
ホースを引き出して、ボウル手前流水を流すこともできます。

■3面鏡トリアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

背の低いものの場合 背の高いもの場合

トレイ3段 トレイ2段

■ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-753TJSU

■タオル掛

BR-L08(200)

扉 グロスホワイト(鏡面) ※取っ手レス仕様	カウンター プレーンネオホワイト
----------------------------------	-------------------------

トイレ (1, 2階共通)

<LIXIL>ベアシアシャワートイレ【フチレス】 サイホン便器+タンク(手洗付)

■キレイ便座

汚れが入りやすい指先があたりません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

■キレイ機能

アクアセラミック
汚物よごれがツルツルと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年クリーン
水のチカラで、ずっと長く
AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄
強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状
フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

■しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

イメージ写真

1階 ピュアホワイト	2階 ピュアホワイト
-------------------	-------------------

紙巻器
※紙巻器カラーは便器カラーと同色になります。

タオル掛け

内部 吹出グリル

<Panasonic> 24時間換気

天井面 FY-GPP023 ホワイト	壁面 FY-GBP02-W ホワイト
------------------------------	------------------------------

備考欄

作成日 2020/06/11	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				



■注意事項■

ク ロ ス

	天井	壁		天井	壁	床		
玄関・ホール 階段・廊下 (収納含む)	9501	9501	洗面脱衣	9589	ベース:9501 アクセント:9562	5085		
LDK・パントリー		ベース:9501 アクセント①:RE51185 アクセント②:RE51279					1階トイレ	9562
吹抜	9501	2階トイレ						
スタディーコーナー	RE51322		ベース:9501 アクセント:RE51184	クロスボード依頼 株式会社サンゲツ 出井様 2020年 月 日までお願い致します。 株式会社 秀建 担当:山田				
洋室A (収納含む)	9501		天井・壁:クロス<サンゲツ>SP 壁:REクロス<サンゲツ>RESERVE					
洋室B (収納含む)			床:クッションフロア<サンゲツ> H-FLOOR2018-2020					
洋室C (収納含む)								

MEMO

MEMO

作成日 2020/06/11	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				



クロス
張り分け図

■注意事項■

ク ロ ス

赤ライン:アクセントクロス/アクセントクロス①
 橙ライン:アクセントクロス②
 青⇄:天井/床柄【ロール】方向

※カウンター上下共
アクセントクロス



First Floor Plan

Second Floor Plan

アクセントクロス①

アクセントクロス②

クロス張り分け用の図面となります。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

作成日 2020/06/11	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
				

外構

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

外 構

エントランスポール<トーチンコーポレーション>スティック170



イメージ写真

- ・本体：スティック170/EP-ST170-WH（ホワイト）
- ・ポスト：スウィング/PO-SWNG-WH（オフホワイト）
※上入れ上出し仕様/可動式コンビネーションロック
- ・照明：ライリー/ML-F21-WH（マットホワイト）
※表札は付きません

照明



イメージ写真

ポスト



仕様



可動式
コンビネーションロック
3桁の暗証番号を
自由に設定変更で
きます。

投函可能サイズ:W260 x H340 x D35mm

イメージ写真

外水栓<トーチンコーポレーション>コルネット

蛇口：万能ホーム双口水栓
（メッキ色）



水栓柱：コルネット
（ステン色）



イメージ写真

ガーデンパン：丸（アイボリー）



フェンス<YKKap>イーネットフェンス3F型（※水平地用） T80（高さ80cm）



プラチナステン

イメージ写真

※GBブロックはイメージと異なります【化粧なし】

土間コンクリート：刷毛引き仕上げ



イメージ写真

草目地 W=100:タマリユウ



イメージ写真

