


藤沢長後Ⅱ A号棟




担当：金子



日付：2020/07/06




東側 立面図 S:1/100



南側 立面図 S:1/100



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

出隅材を下地調整しベースとアクセント①の厚みを調整する

アクセント①サイディング
※縦張り/中間水切り使用
中間水切り下端とオーバーハング金物下端を合わせる
※フラットルーフ内側含む

117501 藤沢長後Ⅱ A号棟

株式会社 秀建

Ver. 2020

防火指定なし

用途地域/建蔽率/容積率
市街化調整区域/60/100

製図年月日 2020/07/06

変更年月日

図面名

外壁張り分け図

快適な住まい、ゆとりある暮らし。

shuken
ebie

作成日 2020/07/06		工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**		寺嶋	安部	山田	金子
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					

外 観



パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合があります。またパースの外構や雨樋など反映されない箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を優先致します。

勝手口
<LIXIL>サーモスⅡ-H
採風勝手口ドアFS
(フラットスライド)横格子
室外側: ホワイト/W
室内側: クリエラスクP/B




屋根<KMEW>コロニアルクアッド



パール・グレイ/CG275PW
外壁: 部分張り
ベース[横張り]<ニチハ>モエンサイディング-M 1 4
ルスコミュール調



アクセント①[縦張り]<ニチハ>モエンサイディング-M 1 4
シンプルライン
縦張りの為、縦ラインとなります。



アクセント②[横張り]<ニチハ>モエンエクセラード16 F u g e
レスペンタル
ライツダークグレーE/EFF1324E

～外壁性能～
ナノテクガードによる防汚
マイクロガード
外壁の汚れを雨で洗い落とす
付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる
セルフクリーニング機能。
親水性の効果で空気中の水分子を取り
込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、
汚れを浮かせて雨で洗い落とします。

- バルコニー内側: ベースサイディング
- フラットルーフ内側: アクセント①サイディング
- アクセント①部分 中間水切り使用

破風<ニチハ>
アウティGLシリーズ
(塗装品)
破風210mm/鼻隠し180mm



ラフティホワイト
/JA1*721

軒天<ニチハ>軒天12
スチッフル調(無孔版) 12mm 塗装品



標準色
シェルホワイト/YL121

雨樋<Panasonic>
グランスケアPGR60型
(たて樋: 丸型 φ60)




ミルクホワイト
/MQG0130

軒裏換気金物<日本化学産業>
ステンレス製軒天換気金物




標準色
ホワイト/WH

オーバーフローキャップ
<アイユ>
オーバーフロー管カバー
SOC-1
(ステンレス製)



シルバー色のみ

オーバーハング金物<Joto>
オーバーハング(穴ありタイプ)



ホワイト/WT

物干し<LIXIL>
壁付け物干し金物(可動式)



ホワイト/W

ポーチ・玄関タイル
<アイコトリョウワ>
マディソン300角
(施釉B1・磁器質タイル)



MD-300M/86

換気フード<Panasonic>



非防火仕様
深型パイプフード



アンバーグレー/AG

サッシ<LIXIL>サーモスⅡ-H



室外側:
ホワイト/W
※フラット
ルーフ笠木のみ
ブラック/T
室内側:
リエラスクP/P
※バルコニー笠木はサッシ色と
同色となります。

玄関ドア
<LIXIL>ジェスタ2(K2仕様)



シルキーマツ/ダークブラウン
ブラック (木目調)


作成日 2020/07/06		工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**		寺嶋	安部	山田	金子
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					

内 装

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

床<LIXIL>ラシッサ D フロアアース



イメージ写真


ウォルナット、オーク、シダー、チークなど環孔材が持つ手ざわりを表現。美しい木目を立体的に表現することで、天然目のような踏み心地のよい床材に仕上げました。素足からほんのり伝わる味わいをご体感下さい。



ホワイトオークF/DJ

建具<LIXIL>ラシッサD ヴィンティア

デザイン
リビングドア: LGHデザイン / リビング以外: LAAデザイン
※玄関収納W1200セパレートタイプ(扉と天板カラー変更)
※取っ手、引手、丁番カラーは全てアイアンブラック(形状: ヴィンティア標準)




ナチュラルオーク/DK

チャコールブラック/DG

フラットドアストッパー<LIXIL>



イメージ写真




扉側: シャインニッケル
床側: シャインニッケル

窓枠材<LIXIL>ラシッサ



イメージ写真



プレシャスホワイト(木目なし)/Y

笠木(キッチン)・LD固定棚
カウンター(LD/洗面脱衣)
<セブン工業>ゴム集成材



キッチン笠木
イメージ写真

LD固定棚
イメージ写真

カウンター
イメージ写真



ナチュラルオーク
近似色
* 集成材の特徴 *
節や色にバラつき
があります。

建具デザイン ※各イメージ写真

カラーは建具詳細箇所をご確認下さい。
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。



カラーイメージ写真[間取り・形状は異なります]

階段材<LIXIL>ベーシックタイプ
(スリップ止め仕様) 手すり ラウンドタイプ



イメージ写真




踏み板: ホワイトオーク/DJ
蹴込み板側板:
プレシャスホワイト/Y

※一段目の上がりが斜めになる為、1段目の蹴込み板に巾木材が廻る場合があります。




手すり: ブラック/VM
金具: アイアンブラック/BE


巾木材<LIXIL>ラシッサ




イメージ写真



プレシャスホワイト
(木目なし)/Y



First Floor Plan



Second Floor Plan

収納棚<藤山>
フィットラック
【TSセット】



【TPセット】




棚・金具:
ホワイト

イメージ写真

床下点検口 樹脂枠<Joto>




イメージ写真



アイボリー/IV

天井/壁面点検口<Joto>
高気密型天井点検口



天井イメージ写真

LD,洗面脱衣
カウンター用アングル
<杉田エース>BTK-480B
BTK-480W



イメージ写真



LD
ブラック

洗面脱衣
ホワイト

2階トイレカウンター
<南海プライウッド>
アートランバーOタイプ



イメージ写真



ブライト
ウォールナット

作成日 2020/07/06		工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					

設 備

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

キ ャ チ ン

＜タカラスタANDARD＞オフエリア



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

うちにもホーロートレイ(シンク下のみ)



空きスペースの有効活用で収納量大幅UP

フラップ包丁差し



シンク前に便利な包丁差し付

加熱機器 ホーロートップコンロ



T34V-60T
水無片面焼きグリル



・天ぷら油過熱防止
・立ち消え安全
・消し忘れ消火
・焦げつき消火



浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



ホースが引き出して
シンク洗いなどに便利



3段階にクリック感の
あるレバーハンドルで、
勢いの微調整が簡単

JA497MN


ビルトイン食器洗い乾燥機 EW-45R2S ※下部収納あり



- スリムデザイン
- ・除菌洗浄・乾燥機能
- ・ドライキープ機能
- ・予約タイマー付き
- ・「ワンアクションフラットドア」
- ・フィルターお手入れランプ付き
- ・カラーナビ食器カゴ
- ・食器点数: 40点

シ ス テ ム バ ス

＜タカラスタANDARD＞リラクシア



イメージ写真


壁パネル カラー



ウッドベージュ

アクセントパネル: 一面デザイン

カウンター・水栓(洗い場用水栓)



ベージュ



サーモスタット
SB18520S
シャワーヘッド
エコシャワー手元止水

浴 槽



■FRP浴槽

ホワイト

ラウンドタイプ

エプロン



ホワイト

床



ホワイトグレー

天井&照明



フラット天井


照明W (LED) 1灯

地震に備える 耐震システムバス

震度6相当の振動実験で、優れた耐震性を証明。
タカラスタANDARDの浴室は、振動実験装置を用いた実験で、震度6強相当の振動を1分間加えても倒壊することはありませんでした。この優れた耐震性が、心からくつろげるお風呂環境をつくっているのです。

丈夫なパネル同士を金具で固定し、強度をアップしています。

浴室パネル同士を金具で固定することで強い構造を実現。地震の振動に耐えるだけでなく、長年の使用にも優れた耐性を発揮します。



パネル同士を金具でしっかり固定

高品位ホーロー

お手入れカンタン!

浴室の壁はすべて「高品位ホーロー」。表面をガラス質でコーティングしているため、カビや湿気が染み付かずお手入れがラク。



トータル保温

浴室をしっかりと包み込んで、あたたかさを逃がさない!



※洗い場保温材はオプションです。

■ドア

キアグランド

ハルキレス

開き(ホワイト)

バックレス

※開き戸三方枠(洗面側)
＜Joto＞樹脂製枠材:
ホワイトのみ

洗 面 化 粧 台

＜タカラスタANDARD＞エリシオ



イメージ写真

カウンター形状



ハイバックカウンター
水ハネをしっかりガードする
一体成型のカウンター

台輪カラー



ホワイトのみ

洗面下台 収納タイプ

洗面本体間口: 75cm

ボウル高さ: 80cm



扉タイプ 背の高いものもスッキリ
収納できます。

3面鏡 (LED仕様)



ミラー裏はたっぷりの
収納スペースを確保。




水栓

シングルレバーシャワー水栓
エコタイプ仕様



KXS370GE-TTN

扉/引き手



TYU469C



KT03Pシリーズ
(シルバー)

※タオル掛け
併用となります。

カウンター



人造大理石
ホワイト

トイ レ (1, 2 階 共 通)

＜LIXIL＞ベアシアシャワートイレ【フチレス】
サイホン便器+タンク(手洗付)



イメージ写真

1階



ピュアホワイト

2階



ピュアホワイト

紙巻器



※紙巻器カラーは便器
カラーと同色になります。

タオル
掛け




■キレイ機能

アクアセラミック
汚物よごれがツルツルと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年
クリーン

水のチカラで、ずっと続く

AQUA
CERAMIC



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除がラクです。

■しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く
節約します。

ECO5

内 部 吹 出 グ リ ル

＜Panasonic＞
24時間換気

天井面
FY-GPP023



ホワイト

壁面
FY-GBP02-W



ホワイト

作成日 2020/07/06		工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					



■注意事項■

ク ロ ス

	天井	壁
玄関・ホール 廊下・階段 (収納含む)	ベース:9489 アクセント:9494	9489
SIC	9494	
LDK 吹抜(収納含む)	9489	ベース:9489 アクセント①:9494 アクセント②:LL-5215
洋室A (収納含む)	9412	
洋室B/洋室C		
ファミリークローゼット	9489	

	天井	壁	床
洗面脱衣	9459	ベース:9491 アクセント:LL-5213	81022
1階トイレ			
2階トイレ			

クロスボード依頼			天井・壁:LB/LBX<リリカラ>LB 壁:LL<リリカラ>LIGHT 床:クッションフロア LH<リリカラ> 2019-2022		
リリカラ株式会社			金野 様		
2020年 月			日までにお問い合わせ致します。		
株式会社 秀建			担当:金子		

MEMO

作成日 2020/07/06		工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**		寺嶋	安部	山田	金子
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					





■注意事項■

赤:アクセント/アクセント①クロス
緑:アクセント②クロス
青矢印:床柄(ロール)方向
ピンク:天井アクセントクロス

アクセント①クロス
※カウンター上下共

アクセント②クロス

アクセント①クロス



First Floor Plan

Second Floor Plan

クロス張り分け用の図面となります。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

作成日 2020/07/06		工 事 課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC 担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**		寺嶋	安部	山田	金子
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					

外 構

■ 注意事項 ■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

外 構

ポスト<トーションコーポレーション>マルカート エクリプス
[上入れ前出し/ダイヤル錠付/左吊元・右ロック]
本体/PO-MR-BASD-BK(ブラック)
前面パネル/PO-MR-EPSP-BR(錆茶)
※表札は付きません

ポスト本体

ポスト仕様



仕様

投函口

ダイヤル錠

取出し口



イメージ写真

外水栓<トーションコーポレーション>コルネット
蛇口: 万能ホーム双口水栓
(メッキ色)
水栓柱: コルネット
(ステン色)
ガーデンパン: 丸(アイボリー)



イメージ写真

フェンス<YKKap>イーネットフェンス3F型(※水平地用) T80(高さ80cm)
プラチナステン
※CBブロックのためイメージと異なります【化粧なし】
イメージ写真

土間コンクリート: 刷毛引き仕上げ
イメージ写真

草目地 W=100: タマリユウ
イメージ写真

碎石目地 W=100: 白碎石
イメージ写真