


海老名市東柏ヶ谷4丁目 1号棟



作成日 2022/06/05			
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	IC担当
	椎名	金子	山田




■注意事項■

外壁張り分け用の図面となります。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

青ライン:アクセントサイディング
※バルコニー内側はベースサイディングとなります。

出隅材:ベースサイディング



1階フロア

作成日 2022/06/05		工事課	設計担当	ICチェック	IC担当
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	(推名)	(金子)	(山)	
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**				
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**				

外観



パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合があります。またパースの外構や雨樋など反映されない箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を優先致します。

露出配管<セキスイ>
エスロンカラーパイプ

タフグレー/TG

イメージ写真

サッシ<LIXIL>
防火戸FG-H/サーモスII-H

室外側:
ブラック/T

室内側:
ブラック/M

※バルコニー笠木はサッシ色と同色となります。

トプライト カラー:
外観 ブラック * 内観 ホワイトのみ

イメージ写真

玄関ドア
<LIXIL>ジェスタ2防火戸(K2仕様)

D11型
アイリッシュパイン/CA

F3C型バーハンドル

シルキーマット/ダークブラウン
ブラック (木目調)

屋根<日鉄住金鋼板>
ガルバリウム塗装鋼板 ニスカラー(厚0.4mm)
<株式会社住友興産>
縦葺シリーズ 立平ロック25型 フラット形状

Sブラック

イメージ写真

~外壁性能~

遮熱性
フッ素鋼板

フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板を使用した商品です。

外壁:部分張り
ベース[縦張り]<ニチハ>センターサイディング プレミアムシリーズ
CS型センタースパンUプレミアム

遮熱性フッ素鋼板

ネイビーブルーII/1CS1G065(04)

アクセント[縦張り]<ニチハ>センターサイディング プレミアムシリーズ
CS型センタースパンUプレミアム

遮熱性フッ素鋼板

ディープホワイト/1CS1G063(04)

■バルコニー内側:ベースサイディング
■中間水切り:ベースサイディング近似色

軒天<ニチハ>軒天12 木目調
(無孔版)12mm 塗装品

ティンバーベージュ/YL141

イメージ写真

雨樋<Panasonic>
グランスケアPGR60型
(たて樋:丸型φ60)

ブラック/MQG6130

軒裏換気金物<日本化学産業>
ステンレス製軒天換気金物

ブラック/B

イメージ写真

オーバーフローキャップ
<アイユ>
オーバーフロー管カバー
SOC-1
(ステンレス製)

イメージ写真
シルバー色のみ

イメージ写真

物干し<LIXIL>
壁付物干金物(可動式)

ブラック/T

イメージ写真

ポーチ・玄関タイル
<アイコトリョウワ>
マディソン300角
(施釉B1・磁器質タイル)

MD-300M/81

イメージ写真

換気フード<Panasonic>

イメージ写真

防火仕様:深型パイプフード
(防火ダンパー付)

キッチン以外
FY-MFX043
φ100

ステンレス製

キッチンのみ
FY-MFAA063
φ150

アルミ製

オーバーハング金物<Joto>
オーバーハング(穴ありタイプ)

BK

ブラック/BK

イメージ写真

土台水切り<Joto>
防鼠付通気水切り(鋼板製)

BK

ブラック/BK

イメージ写真

作成日	2022/06/05	
変更日	2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日	2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日	2022/**/**	変更日 2022/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	IC担当
			

内装

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

床<ノダ>アートクチュール・ドゥーズハード[1本溝タイプ]



ハードコート層
化粧シート
MDF (裏面防湿シート付き)
ワックス不要・抗菌対策
耐汚れ

イメージ写真

カラー

オーク柄: キャラメル色/CA

建具<ノダ> ビノイエ

デザイン

洗面・トイレ: D-35型 * その他: D-11型
玄関収納: W740 (トルタイプ/取手: CP28BT)
(取手: MP-D1611(12)BT/引手: MP-H621BT (MP-HK11BT))

カラー

シルキーホワイト色/SW

取手・引手・丁番: ブラック

フラットドアストッパー<ノダ>



イメージ写真

カラー

扉・床側: ブラック

窓枠材<ノダ> ビノイエ



イメージ写真

カラー

シルキーホワイト色/SW

笠木(階段/ロフト)・カウンター(洋室A) <セブン工業> ゴム集成材



キッチン笠木 イメージ写真

集成材の特徴
節や色にバラつきがあります。

カラー

オーク柄: キャラメル色近似色

建具デザイン ※各イメージ写真

カラーは建具欄をご確認下さい。
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。

玄関収納
洋室A,B,C
トイレ・洗面脱衣
各収納



シルキーホワイト色
引き戸も同じデザイン
明かり窓付
引き戸も同じデザイン
※サイズは実際と異なります

収納棚<藤山>フィットラック【TSセット】


カラー

棚・金具: ホワイト

イメージ写真

内装カラーイメージ
※間取り・形状は実際と異なります。

階段<ノダ>アートクチュール階段システム手摺35 EX



イメージ写真

カラー

踏み板: オーク柄: キャラメル色/CA
蹴込み板・側板: シルキーホワイト色/SW

手すり: ブラック色/BK
金具: ブラック/BT

巾木材<ノダ>



イメージ写真

カラー

シルキーホワイト色/SW

MEMO

床下点検口 樹脂枠<Joto>

洗面脱衣床下点検口


IV アイボリー/IV

その他床下点検口

MB ミディアムブラウン/MB

イメージ写真

天井点検口<Joto> 高気密型天井点検口 オフホワイトのみ



イメージ写真

設備

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

キッチン

<日立ハウステック>システムキッチンLE



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

3口ガスコンロ

左右ワイド火カバーナーで使い勝手が向上。バーナーリング一体化でお掃除もラクです。



食器洗い乾燥機 RKW-404A-SV



※下部収納あり
水圧で伸びる2段式ノズルを採用。下部ノズルからのシャワーに加え、上部からシャワーを拡散。庫内のスミズミまで水流が届きます。

ベースキャビネット スライドタイプ



ここがポイント

デッドスペースを便利な引き出し収納にどこでもパレット (どこパレM)



扉	キッチンパネル
パールホワイト	グレインホワイト
取っ手	ワークトップ
ブロード取っ手:ブラック	サンドホワイト

シンク

人工大理石シンク 嬉シンク

調理の幅が広がる立体構造。お掃除がラクになる嬉しい工夫もいっぱいです。

シュガーホワイト

レンジフード

シロッコファン
薄型
幅90cm
SKB-AF90MS70I

フード本体がわずか35ミリとスタイリッシュ。消費電力もわずか5WのLED照明付きです。

浄水器組み込み水栓 JA497MN

浄水・原水の切り替えがワンタッチ。浄水でシャワーがたっぷり使えます。

システムバス

<日立ハウステック>フェリテ



イメージ写真

壁:ベース	壁:アクセント
ウェーブホワイト	グラシアノーチェ
アクセントパネル:フロントパネル	

カウンター	スマートホワイト
浴槽	ピュアホワイト
エプロン	スマートホワイト
床	ミディアムグレー (プレーンフロア)
照明	リフレクト照明(LED1灯)

壁付サーモ水栓 直吐水 スプレーシャワーNF

洗い場をすっきりと見せるスタイリッシュなデザインの壁付水栓に、节水効果の高いシャワー付き。

スマートラインバス

高断熱浴槽
4時間たっても、浴槽の湯温低下は2.5℃以内!

豊かなくつろぎはそのままに、美しさ、節水性、お掃除への配慮までをスマートに実現させる浴槽です。

ドア

シルキーホワイト

ドア下の換気口やパッキンなどのお掃除が面倒だった場所をなくして清掃性アップ。
※開き戸三方枠(洗面側)
<Joto>樹脂製枠材:ホワイトのみ

ドア外タオル掛け

換気乾燥機

暖房・涼風・換気など、機能満載です。

楽すてヘアキャッチャー

洗場排水の勢いだけで、流れた髪の毛が自然にまとまり、楽に持って捨てられます。

洗面化粧台

<日立ハウステック>ココッシュ



イメージ写真

ウェットエリア

ハンドソープなどを手前に置けるので、小さなお子様でも手の届きやすい位置で使えます。

片引き出しタイプ洗面台

収納物の大きさによって、引き出し部分と扉部分を使い分けられます。

すきっと水栓(エコ)

節湯水栓
壁に直接取り付けれる水栓まわりに水たまりができない水栓です。

ア라운드ステップ

ボウル周辺にステップを設けることで、物がすべり落ちるのを防ぎます。

三面鏡(ベーシックLED照明付)

収納するものに合わせて3cm刻みでトレーの高さが変えられるので、効率よくたっぷり収納できます。

らく〜んボウル

スタイリッシュな形状に、使いやすさの工夫が詰まっています。

すっきりとした排水口

扉	カウンター
パールホワイト	ホワイト
ブロード取っ手:ブラック	
※取っ手はタオル掛け併用となります。	

トイレ

<LIXIL> ベーシアシャワートイレ【フチレス】サイホン便器+タンク(手洗付)

キレイ便座

汚れが入りやすい箇所がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッと拭き、お掃除がラク。

キレイ機能

アクアセラミック
汚物よごれがツルツルと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年クリーン

水のチカラで、ずっと続く
AQUA CERAMIC

イメージ写真

便器カラー

ピュアホワイト

紙巻器

※紙巻器カラーは便器カラーと同色になります。

タオル掛け

内部 吹出グリル

<Panasonic> 24時間換気

天井面 FY-GPP023	壁面 FY-GBP02-W
ホワイト	ホワイト

備考欄

作成日 2022/06/05			
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	IC担当
	椎名	金子	山田



■注意事項■

ク ロ ス

	天井	壁
玄関・ホール・階段 (収納含む)	2828	2828
LDK・パントリー 吹抜・ロフト (収納含む)		ベース:2828 アクセント①:FE74019 アクセント②:FE74150
梁・火打ち	FE74916	
洋室A (収納含む)	2828	
洋室B (収納含む)		
洋室C (収納含む)		


	天井	壁	床
洗面脱衣	2828		YX159-SW
トイレ			

天井・壁:クロス<サンゲツ>SP
壁・梁・火打ち:FEクロス<サンゲツ>FINE
床:特殊加工化粧シート床材<ダイケン>サニーアート

MEMO

作成日 2022/06/05			
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	IC担当
	椎名	金子	山田




■注意事項■

ク ロ ス


- 青:アクセントクロス①
- 橙:アクセントクロス②
- 緑:梁・火打ちクロス
- ※梁・火打ちクロス木目柄方向は長手方に向施工

アクセントクロス②



2階フロア

アクセントクロス①



吹抜・ロフト

クロス張り分け用の図面となります。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

作成日 2022/06/05	
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**

工 事 課	設計担当	ICチェック	IC 担当
	椎名	金子	山田

照明

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

L品番: Panasonic/A品番: KOIZUMI

<p>玄関ポーチ</p> <p>LED内蔵 高気密SB</p> <p>○LSEW5032LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p>	<p>玄関、ホール</p> <p>FreePa LED内蔵 NEW 高気密SB</p> <p>○LSEBC5071LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100</p>	<p>洗面脱衣 洋室Aカウンタ上部</p> <p>LED内蔵 NEW 高気密SB</p> <p>○LSEB9501LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p>	<p>キッチン</p> <p>LED内蔵 高気密SB</p> <p>○LSEB9510LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p>	<p>キッチン手元灯/パントリー</p> <p>LED内蔵 高気密SB</p> <p>○LSEB9507LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p>	<p>リビング/ロフト</p> <p>LEDフラットランプ (ランプ別注)</p> <p>○ダウンライト XAD1401VCE1 (100V)</p> <p>LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1)</p>	<p>リビング</p> <p>LED内蔵</p> <p>○LGS1301VLE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅216・高125・出し高147・重1.2kg</p>	<p>階段</p> <p>LED内蔵 NEW</p> <p>○LSEB4032LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅135・高135・出し高90・重0.5kg</p>	<p>トイレ※壁面取付</p> <p>LED内蔵</p> <p>○LSEB2071LE1 (100V)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ110・高30・重0.3kg</p>
--	--	---	---	--	--	---	--	--

※上下に向けて取付

<Panasonic> スマート防水コンセント



ブラック /WK4602BK

★ 洋室A

LED内蔵 NEW




○LSEB1207 (100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ50・高105・重1.2kg

<パナソニック> テレビドアホン 1-1タイプ VL-SE30XL

- ハンズフリー** 手がふさがっている時などにボタンワンタッチで応答。モニターに向かって手放しでお客様とお話できます。
- モニター機能** 玄関先の様子を音と映像で確認できます。(室内の音は聞こえません。)
- 録画機能** 留守中の来訪者画像を、30件まで静止画で自動録画します。
- LEDライト** 夜の来客でも見やすいライト搭載。(カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります。)

奥行きすっきり 奥行約29mm

オプションになります。

● ダイニング/洋室B・C

作成日 2022/06/05			
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**
変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**	変更日 2022/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	IC担当
			

外構

■注意事項■

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

外 構

エントランスポール<トーチンコーポレーション>スティック170



イメージ写真

- ・本体：スティック170/EP-ST170-WH (ホワイト)
- ・ポスト：バサラ/PO-BASA-CP (銅メタリック)
- ※前入れ前出し仕様/可変式コンビネーションロック付
- ・照明：ルーカス/ML-F20-BK (マットブラック)
- ※表札は付きません

照明器具



イメージ写真

ポスト



仕様



イメージ写真

外水栓<トーチンコーポレーション>コルネット

蛇口：万能ホーム双口水栓 (メッキ色)



水栓柱：コルネット (ステン色)



ガーデンパン：丸(アイボリー)



イメージ写真

フェンス<YKKap>イーネットフェンス3F型(※水平地用) T80(高さ80cm)



イメージ写真

カームブラック

※GBブロックはイメージと異なります【化粧なし】

土間コンクリート：刷毛引き仕上げ



イメージ写真

砂利目地：白碎石



イメージ写真

